



VERA WANG
VALIDADORES

SANDRA GÓMEZ POVEDA



Página principal (verawang.html)

Nu Html Checker

Esta herramienta es un experimento continuo en una mejor comprobación de HTML, y su comportamiento sigue estando sujeto a cambios

Mostrando resultados para verawang.html

Entrada del versor

Mostrar de la

Comprobar por

Los archivos cargados con extensiones .xhtml o .xht se analizan utilizando el analizador XML.

Comprobando de documentos completado. No hay errores ni advertencias que mostrar.

Usó el parser HTML.

Tiempo total de ejecución 3 milisegundos.

[Acerca de este comprobador](#) • [Informar de un problema](#) • Versión: 24.12.23

AChecker Web Accessibility Checker

[Subscribe for automatic accessibility monitoring with AChecker](#)

Check Accessibility By:

URL Upload Markup


File:

Options

Accessibility Review

Accessibility Review (Guidelines: [WCAG 2.0 \(Level AA\)](#))

Known Problems(0) **Likely Problems (0)** **Potential Problems (63)** **HTML Validation** **CSS Validation**

 **Congratulations! No known problems.**

Biografía (biografía.html)

Nu Html Checker

Esta herramienta es un experimento continuo en una mejor comprobación de HTML, y su comportamiento sigue estando sujeto a cambios

Mostrando resultados para biografia.html

Entrada del versor

Mostrar de la

Comprobar por biografia.html

Los archivos cargados con extensiones .xhtml o .xht se analizan utilizando el analizador XML.

Comprobando de documentos completado. No hay errores ni advertencias que mostrar.

Usó el parser HTML.

Tiempo total de ejecución 4 milisegundos.

[Acerca de este comprobador](#) • [Informar de un problema](#) • Versión: 24.12.23

AChecker Web Accessibility Checker

[Subscribe for automatic accessibility monitoring with ACHECKS!](#)

Check Accessibility By:

URL **Upload** **Markup**


File: biografia.html

Options

Accessibility Review

Accessibility Review (Guidelines: [WCAG 2.0 \(Level AA\)](#))

Known Problems(0) **Likely Problems (0)** **Potential Problems (28)** **HTML Validation** **CSS Validation**

 **Congratulations! No known problems.**

HTML Validation Alt+4

Celebrities (celebrities.html)

Nu Html Checker

Esta herramienta es un experimento continuo en una m... ento sigue estando sujeto a cambios

Mostrando resultados para celebrities.html

Entrada del versor

Mostrar [fuenterelario](#) de la [imagen del informe](#)

Comprobar por [Carga de archivos](#) [Seleccionar archivo](#) nada seleccionado

Los archivos cargados con extensiones .xhtml o .xht se analizan utilizando el analizador XML.

[Comprobar](#)

Utilice el botón de filtrado de mensajes a continuación para ocultar/mostrar mensajes particulares y para ver los recuentos totales de errores y advertencias.

Filtrado de mensajes

1. **Error** Element `marquee` not allowed as child of element `section` in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)

Desde la línea 35, columna 13; hasta la línea 35, columna 74

```
<marquee behavior="scroll" direction="left" scrollamount="10">
```

Content model for element `section`:

[Contenido de flujo.](#)

Comprobando de documentos completado.

Usó el parser HTML.

Tiempo total de ejecución 4 milisegundos.

Check Accessibility By:

[URL](#) [Upload](#) [Markup](#)

File: celebrities.html

[Check It](#)

[Options](#)

Accessibility Review

Accessibility Review (Guidelines: [WCAG 2.0 \(Level AA\)](#))

[Known Problems\(1\)](#) [Likely Problems \(0\)](#) [Potential Problems \(47\)](#) [HTML Validation](#) [CSS Validation](#)

2.2 Enough Time: Provide users enough time to read and use content.

Success Criteria 2.2.2 Pause, Stop, Hide (A)

Check 69: [marquee element used.](#)

Repair: Remove the marquee element (replace with strong or em).

Line 35, Column 13:

```
<marquee behavior="scroll" direction="left" scrollamount="10">  
  <div class="item">  
    ...
```

Fragancias(fragancias.html)

Nu Html Checker

Esta herramienta es un experimento continuo en una mejor comprobación de HTML, y su comportamiento sigue estando sujeto a cambios

Mostrando resultados para fragancias.html

Entrada del versor

Mostrar [fuenterelario](#) de la [imagen del informe](#)

Comprobar por [Carga de archivos](#) [Seleccionar archivo](#) [fragancias.html](#)

Los archivos cargados con extensiones .xhtml o .xht se analizan utilizando el analizador XML.

[Comprobar](#)

Utilice el botón de filtrado de mensajes a continuación para ocultar/mostrar mensajes particulares y para ver los recuentos totales de errores y advertencias.

[Filtrado de mensajes](#)

1. **Error** Element `marquee` not allowed as child of element `section` in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)

Desde la línea 35, columna 13; hasta la línea 35, columna 74

```
<marquee behavior="scroll" direction="left" scrollamount="10">
```

Content model for element `section`:

[Contenido de flujo](#).

Comprobando de documentos completado.

Usó el parser HTML.

Tiempo total de ejecución 3 milisegundos.

[URL](#) [Upload](#) [Markup](#)

File: [Seleccionar archivo](#) nada seleccionado

[Check It](#)

[Options](#)

Accessibility Review

Accessibility Review (Guidelines: [WCAG 2.0 \(Level AA\)](#))

[Known Problems\(1\)](#) [Likely Problems \(0\)](#) [Potential Problems \(47\)](#) [HTML Validation](#) [CSS Validation](#)

2.2 Enough Time: Provide users enough time to read and use content.

Success Criteria 2.2.2 Pause, Stop, Hide (A)

Check 69: [marquee element used.](#)

Repair: Remove the marquee element (replace with strong or em).

✘ Line 35, Column 13:

```
<marquee behavior="scroll" direction="left" scrollamount="10">
  <div class="item">
    ...
```

Gafas(gafas.html)

Nu Html Checker

Esta herramienta es un experimento continuo en una mejor comprobación de HTML, y su comportamiento sigue estando sujeto a cambios

Mostrando resultados para gafas.html

Entrada del versor

Mostrar [fuenterelario](#) de la [imagen del informe](#)

Comprobar por [Carga de archivos](#) [Seleccionar archivo](#) gafas.html

Los archivos cargados con extensiones .xhtml o .xht se analizan utilizando el analizador XML.

[Comprobar](#)

Utilice el botón de filtrado de mensajes a continuación para ocultar/mostrar mensajes particulares y para ver los recuentos totales de errores y advertencias.

[Filtrado de mensajes](#)

- Error** Element `marquee` not allowed as child of element `section` in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)
Desde la línea 35, columna 13; hasta la línea 35, columna 74
`<marquee behavior="scroll" direction="left" scrollamount="10">`
Content model for element `section`:
[Contenido de flujo.](#)

Comprobando de documentos completado.

Usó el parser HTML.
Tiempo total de ejecución 9 milisegundos.

URL Upload Markup

File: [Seleccionar archivo](#) nada seleccionado

[Check It](#)

Options

Accessibility Review

Accessibility Review (Guidelines: [WCAG 2.0 \(Level AA\)](#))

Known Problems(1) **Likely Problems (0)** **Potential Problems (47)** [HTML Validation](#) [CSS Validation](#)

2.2 Enough Time: Provide users enough time to read and use content.

Success Criteria 2.2.2 Pause, Stop, Hide (A)

Check 69: [marquee element used.](#)

Repair: Remove the marquee element (replace with strong or em).

Line 35, Column 13:

```
<marquee behavior="scroll" direction="left" scrollamount="10">
  <div class="item">
  ...
```

Hogar(hogar.html)

Nu Html Checker

Esta herramienta es un experimento continuo en una mejor comprobación de HTML, y su comportamiento sigue estando sujeto a cambios

Mostrando resultados para hogar.html

Entrada del versor

Mostrar [fuenterelario](#) de la [imagen del informe](#)

Comprobar por [Carga de archivos](#) [Seleccionar archivo](#) hogar.html

Los archivos cargados con extensiones .xhtml o .xht se analizan utilizando el analizador XML.

[Comprobar](#)

Utilice el botón de filtrado de mensajes a continuación para ocultar/mostrar mensajes particulares y para ver los recuentos totales de errores y advertencias.

[Filtrado de mensajes](#)

1. **Error** Element `marquee` not allowed as child of element `section` in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)

Desde la línea 35, columna 13; hasta la línea 35, columna 74

```
<marquee behavior="scroll" direction="left" scrollamount="10">
```

Content model for element `section`:

[Contenido de flujo.](#)

Comprobando de documentos completado.

Usó el parser HTML.

Tiempo total de ejecución 4 milisegundos.

URL Upload Markup

File: [Seleccionar archivo](#) nada seleccionado

[Check It](#)

Options

Accessibility Review

Accessibility Review (Guidelines: [WCAG 2.0 \(Level AA\)](#))

[Known Problems\(1\)](#) [Likely Problems \(0\)](#) [Potential Problems \(47\)](#) [HTML Validation](#) [CSS Validation](#)

2.2 Enough Time: Provide users enough time to read and use content.

Success Criteria 2.2.2 Pause, Stop, Hide (A)

Check 69: [marquee element used.](#)

Repair: Remove the marquee element (replace with strong or em).

✖ Line 35, Column 13:

```
<marquee behavior="scroll" direction="left" scrollamount="10">  
    <div class="item">  
    ...
```

Joyas(joyas.html)

Nu Html Checker

Esta herramienta es un experimento continuo en una mejor comprobación de HTML, y su comportamiento sigue estando sujeto a cambios

Mostrando resultados para joyas.html

Entrada del versor

Mostrar de la

Comprobar por

Los archivos cargados con extensiones .xhtml o .xht se analizan utilizando el analizador XML.

Utilice el botón de filtrado de mensajes a continuación para ocultar/mostrar mensajes particulares y para ver los recuentos totales de errores y advertencias.

1. **Error** Element `marquee` not allowed as child of element `section` in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)

Desde la línea 35, columna 13; hasta la línea 35, columna 74

```
<marquee behavior="scroll" direction="left" scrollamount="10">
```

Content model for element `section`:

[Contenido de flujo.](#)

Comprobando de documentos completado.

Usó el parser HTML.

Tiempo total de ejecución 3 milisegundos.

URL Upload Markup

File:

Options

Accessibility Review

Accessibility Review (Guidelines: [WCAG 2.0 \(Level AA\)](#))

Known Problems(1) **Likely Problems (0)** **Potential Problems (47)** **HTML Validation** **CSS Validation**

2.2 Enough Time: Provide users enough time to read and use content.

Success Criteria 2.2.2 Pause, Stop, Hide (A)

Check 69: [marquee element used.](#)

Repair: Remove the marquee element (replace with strong or em).

Line 35, Column 13:

```
<marquee behavior="scroll" direction="left" scrollamount="10">
  <div class="item">
    ...
```


Vestidos(vestidos.html)

Nu Html Checker

Esta herramienta es un experimento continuo en una mejor comprobación de HTML, y su comportamiento sigue estando sujeto a cambios

Mostrando resultados para Vestidos.html

Entrada del versor

Mostrar [fuenterelario](#) de la [imagen del informe](#)

Comprobar por [Carga de archivos](#) [Seleccionar archivo](#) [Vestidos.html](#)

Los archivos cargados con extensiones .xhtml o .xht se analizan utilizando el analizador XML.

[Comprobar](#)

Utilice el botón de filtrado de mensajes a continuación para ocultar/mostrar mensajes particulares y para ver los recuentos totales de errores y advertencias.

[Filtrado de mensajes](#)

1. **Error** Element `marquee` not allowed as child of element `section` in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)

Desde la línea 35, columna 13; hasta la línea 35, columna 74

```
<marquee behavior="scroll" direction="left" scrollamount="10">
```

Content model for element `section`:

[Contenido de flujo.](#)

Comprobando de documentos completado.

Usó el parser HTML.

Tiempo total de ejecución 4 milisegundos.

URL Upload Markup

File: [Seleccionar archivo](#) nada seleccionado

[Check It](#)

Options

Accessibility Review

Accessibility Review (Guidelines: [WCAG 2.0 \(Level AA\)](#))

[Known Problems\(1\)](#) [Likely Problems \(0\)](#) [Potential Problems \(47\)](#) [HTML Validation](#) [CSS Validation](#)

2.2 Enough Time: Provide users enough time to read and use content.

Success Criteria 2.2.2 Pause, Stop, Hide (A)

Check 69: [marquee element used.](#)

Repair: Remove the marquee element (replace with strong or em).

Line 35, Column 13:

```
<marquee behavior="scroll" direction="left" scrollamount="10">  
  <div class="item">
```

Cuestionario(cuestionario.html)

Nu Html Checker

Esta herramienta es un experimento continuo en una mejor comprobación de HTML, y su comportamiento sigue estando sujeto a cambios

Mostrando resultados para biografia.html

Entrada del versor

Mostrar [fuenterelario](#) de la [imagen del informe](#)

Comprobar por [Carga de archivos](#) [Seleccionar archivo](#) [biografia.html](#)

Los archivos cargados con extensiones .xhtml o .xht se analizan utilizando el analizador XML.

[Comprobar](#)

Comprobando de documentos completado. No hay errores ni advertencias que mostrar.

Usó el parser HTML.

Tiempo total de ejecución 4 milisegundos.

[Acerca de este comprobador](#) • [Informar de un problema](#) • Versión: 24.12.23

[Login](#) [Register](#)

ACHECKER

AChecker Web Accessibility Checker

[Subscribe for automatic accessibility monitoring with ACHECKS!](#)

Check Accessibility By:

[URL](#) [Upload](#) [Markup](#)

File: [Seleccionar archivo](#) nada seleccionado

[Check It](#)

Options

Accessibility Review

Accessibility Review (Guidelines: [WCAG 2.0 \(Level AA\)](#))

[Known Problems\(0\)](#) [Likely Problems \(0\)](#) [Potential Problems \(36\)](#) [HTML Validation](#) [CSS Validation](#)

[✔ Congratulations! No known problems.](#)